

OCTUBRE 2025

BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN

www.zabaleta.center

Zabaleta



código

descripción

PVP

BOMBAS DE SUPERFICIE CABEL



BOMBA MULTICELULAR HORIZONTAL

10020997	Bomba horizontal Cabel BM-80/3 - 0,75 CV	.233,04
10020998	Bomba horizontal Cabel BM-100/4 - 1 CV	.250,26
10020999	Bomba horizontal Cabel BM-130/5 - 1,3 CV	.282,70

aspiración max. 3m

Modelo	P2		I(A) 230V	φ		caudal (l/h)	Altura manométrica (m)								
	kW	CV		asp.	imp.		10	15	20	25	30	35	40	45	50
BM-80/3	0,55	0,75	4	1"	1"	caudal (l/h)	4700	4100	3500	2800	2000	800			
BM-100/4	0,75	1	5	1"	1"		5000	4700	4500	4300	4000	3400	2400	500	
BM-130/5	0,95	1,3	6,3	1"	1"		5200	5100	5000	4800	4600	4400	4100	3700	3000



BOMBA HORIZONTAL AUTOASPIRANTE

10021000	Bomba autoaspirante JET-100M - 1 CV	.211,23
10021001	Bomba autoaspirante JET-150M - 1,5 CV	.408,98

aspiración max. 4m. Hasta 7m ampliando diámetro

Modelo	P2		I(A) 230V	caudal (l/h)	Altura manométrica (m)								
	kW	CV			20	25	30	35	40	45	50	55	60
JET-100 M	0,75	1	4	caudal (l/h)	3000	2700	2400	2100	1700	1200	700		
JET-150 M	1,10	1,5	8		4000	3600	3200	2800	2300	2000	1700	1100	700



GRUPO DE PRESIÓN CON REGULADOR

10023393	Grupo presión GP-BM 83 - 0,8 CV	.309,67
10023394	Grupo presión GP-BM 104 - 1 CV	.327,47

Modelo	P2		I(A) 230V	Altura manométrica (m)		Caudal (l/h)	
	kW	CV		mínima	máxima	mínima	máxima
GP-BM 83/Reg. Cabel	0,55	0,8	4	10	35	800	4700
GP-BM 104/Reg. Cabel	0,75	1	5	10	45	500	5000

BOMBAS
hasa

BOMBAS DE SUPERFICIE HASA

BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE

30312781	Bomba autocebante A-10 M - 1,5 CV	975,00
30043491	Bomba autocebante A-10 T - 1,5 CV	1090,00
10021364	Bomba autocebante A-20 M - 2 CV	1009,00

autocebante hasta 7m sin válvula de pie

Modelo Model Modèle	P1	P2		I (A)			Ø		Caudal (m³/h)	Altura manométrica (m)								
	kW	kW	CV	1 ~ 230V	3 ~ 230V	3 ~ 400V	Asp	Imp		4	6	8	10	12	14	16	18	
A-10 M	1,8	1,1	1,5	8,2	-	-	2"	2"			30,5	28	25	21	17	12	6	6
A-10 T	1,8	1,1	1,5	-	6,4	3,7	2"	2"			30,5	28	25	21	17	12	6	6
A-20 M	2,1	1,5	2	9,5	-	-	2"	2"		36	34	31,5	28	24	20	15	8	8



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES HASA



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CENTRIFUGA MULTICELULAR "ATENAS"

30248531	Bomba sumergible Atenas 103-M - 0,7 CV	464,00
30037821	Bomba sumergible Atenas 105-M - 1 CV	615,00
30015361	Bomba sumergible Atenas 106-M - 1,2 CV	659,00
30015951	Bomba sumergible Atenas 107-M - 1,6 CV	729,00
30256051	Bomba sumergible Atenas 203-M - 1,5 CV	838,00

Modelo Model / Modèle	P1	P2		I (A)		Ø Imp	Caudal (l/h)	Altura manométrica / Head / Hauteur (m)															
	kW	kW	CV	1 ~ 230V	3 ~ 400V			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	
ATENAS 103 M	0,95	0,5	0,7	4,2	-	1"		5200	4800	4100	3600	2400	1400										
ATENAS 105 M	1,25	0,75	1	6,0	-	1½"			5200	4800	4600	4400	4000	3600	3200	2400	1600	1200					
ATENAS 106 M	1,55	0,9	1,2	7,0	-	1½"			5400	5200	5000	4700	4400	4200	3900	3600	3000	2400	1600	1200			
ATENAS 107 M	1,8	1,2	1,6	8,5	-	1½"				5400	5200	5000	4800	4600	4400	4000	3800	3600	3000	2400	2000	1000	
ATENAS 203 M	1,8	1,1	1,5	8,0	-	2"			11600	10300	8900	7200	5100	2100									
ATENAS 204 M	2,3	1,5	2	10,5	-	2"			12200	11400	10400	9400	8200	7000	5500	3700	500						



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CENTRIFUGA "Serie 4" (motor baño aceite)

30348211	Bomba sumergible SM-2-11/S (II 230) - 0,75 CV	417,00
30017201	Bomba sumergible SM-4-8/S (II 230) - 0,75 CV	417,00
30387071	Bomba sumergible SM-4-10/S (II 230) - 1 CV	473,00
30109781	Bomba sumergible ST-2-19/S (III 400) - 1,5 CV	519,00
30405391	Bomba sumergible SM-2-19/S (II 230) - 1,5 CV	537,00
30089044	Bomba sumergible SM-4-14/S (II 230) - 1,5 CV	537,00
30274661	Bomba sumergible SM-4-19/S (II 230) - 2 CV	634,00
30111391	Bomba sumergible SM-8-16/S (II 230) - 3 CV	703,00

Modelo	P ₂		Ø Imp	Altura manométrica (m)	Caudal (l/h)												
II 230V	kW	CV			1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	12000
SM-2-11	0,55	0,75	1¼"		73	69	62	53	40								
SM-2-14	0,75	1	1¼"		93	87	78	67	50								
SM-2-19	1,1	1,5	1¼"		126	119	106	91	68								
SM-4-8	0,55	0,75	1½"		52	51	50	48	45	40	34	25	17				
SM-4-10	0,75	1	1½"		65	63	61	59	56	51	43	33	20				
SM-4-14	1,1	1,5	1½"		92	88	84	81	78	71	60	45	28				
SM-4-19	1,5	2	1½"		126	123	120	115	110	99	84	66	43				
SM-8-16	2.2	3	2"				84	83	83	82	79	76	70	64	60	50	31

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTES DECORATIVAS "Fontana"



30374361	Bomba sumergible Fontana 30	68,00
30306431	Bomba sumergible Fontana 40	126,00
30374371	Bomba sumergible Fontana 50	143,00
30374381	Kit surtidor para fontana 30/40/50	38,00



Modelo Model / Modèle	Cod.	P ₂ (W)	V	Altura máxima Max. head Hauteur max. (m)	Caudal máximo Max. flow Débit max. (l/h)	Ø Imp	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight Poids (Kg)	Tapa aspiración Suction cover Couvercle d'aspiration
FONTANA-30	1136	40	1 ~ 230	2,3	2000	16M (3/8")	106 x 79 x 99	0,6	Incluida Included Inclus
FONTANA-40	1146	60		3,2	3000	19M (1/2")	146 x 111 x 139	1,2	
FONTANA-50	1509	65		3,7	4000	19M (1/2")	146 x 111 x 139	1,2	

BOMBAS AUTOASPIRANTES PARA TRASIEGO HASA



BOMBA PARA TRASIEGO REVERSIBLE "BE"

30121001	Bomba reversible BE-20-M 0,5 CV	180,00
10021438	Bomba reversible BE-30-M 1 CV	369,84

Electrobomba autoaspirante reversible, para trasiego de gas-oil, vino, mosto, agua dulce y salada y aceites cuya viscosidad no supere los 30 cst.



BOMBA PARA TRASIEGO REVERSIBLE "NOVAX" (inoxidable)

30225101	Bomba reversible NOVAX 25-M 0,6 CV	381,00
----------	------------------------------------	---------------

Electrobomba autoaspirante reversible de acero inoxidable, para trasvase de líquidos alimentarios sin sólidos en suspensión cuya viscosidad no supere los 30 cts

BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJES HASA

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS CARGADAS "INOX-PALM"

30081041	Bomba sumergible Inox-Palm 1A - 0,8 CV	409,00
10021269	Bomba sumergible Inox-Palm 2A - 1,2 CV	532,00
30363751	Bomba sumergible Inox-Palm 2.5A - 1,5 CV	720,00
30113771	Bomba sumergible Inox-Palm 3A - 1,5 CV	851,00
30018731	Bomba sumergible Inox-Palm 3 - 1,5 CV	826,00
30007971	Bomba sumergible Inox-Palm 4A - 2 CV	1064,00
30342671	Bomba sumergible Inox-Palm 4 - 2 CV	892,00
10019022	Bomba sumergible Inox-Palm 5 - 3 CV	1088,00
30280771	Suplemento interruptor de nivel vertical	88,00



Modelo	P1		P2		I (A)		Ø Imp	Caudal (l/h)	Altura manométrica / Head / Hauteur (m)												Ø Sólidos (mm)
	kW	kW	CV	CV	1~230V	3~400V			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
INOX-PALM 1A	0,77	0,6	0,8	3,5	-	1 1/2" V		14400	13200	12000	10200	8400	6100	3600	1200						35
INOX-PALM 2A	1,1	0,9	1,2	5,2	-	1 1/2" V		22000	21000	19500	18000	16000	14000	12000	9000	5500	4500	3000	1200		35

Modelo	P1		P2		I (A)		Ø Imp	Caudal (l/h)	Altura manométrica / Head / Hauteur (m)												Ø Sólidos (mm)
	kW	kW	CV	CV	1~230V	3~400V			2	4	6	8	10	11	12	13	15	17	18	19	
INOX-PALM 2.5A	1,6	1,1	1,5	7,5	-	2" H		28500	26000	24000	15000	6000	3000								45
INOX-PALM 2.5	1,6	1,1	1,5	-	3	2" H		28500	26000	24000	15000	6000	3000								45
INOX-PALM 3A	1,6	1,1	1,5	7,5	-	2" H		32000	25000	20000	14000	9000	3000								50
INOX-PALM 3	1,65	1,1	1,5	-	3	2" H		32000	25000	20000	14000	9000	3000								50
INOX-PALM 4A	1,95	1,5	2	10,5	-	2" H		45000	36000	32000	27000	22000	17000	12000	6000						50
INOX-PALM 4	1,92	1,5	2	-	3,4	2" H		45000	36000	32000	27000	22000	17000	12000	6000						50
INOX-PALM 5	3	2,2	3	-	5,6	2" H		50000	45000	40000	37000	33000	30000	26000	23000	21000	13000	8000	1000		50

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS LIMPIAS "MOPA"

30357961	Bomba sumergible Mopa 3500 aut. 0,5 CV	116,00
----------	--	---------------

Recoge aguas hasta un nivel mínimo de 2 mm



Modelo Model / Modèle	Cod.	P2		I (A) 1~230V	Ø Imp	Caudal (l/h) Flow / Débit	Altura manométrica / Head / Hauteur (m)							
		kW	CV				0	1	2	3	4	5	6	7
MOPA 3500 AUT	1209	0,35	0,5	1,4	1" 1 1/2"		7000	6300	5600	4900	4100	3100	1800	500

código
descripción
PVP
BOMBAS DE SUPERFICIE ESPA
BOMBA MULTICELULAR HORIZONTAL PRISMA


04090375	Bomba centrífuga Prisma 15-2 (0,33 CV) II-230V	358,00
04090378	Bomba centrífuga Prisma 15-3 (0,5 CV) II-230V	390,00
04090379	Bomba centrífuga Prisma 15-4 (0,75 CV) II-230V	412,00
04090380	Bomba centrífuga Prisma 15-5 (1 CV) II-230V	446,00

autoaspirante hasta 2 m, con válvula de pie aprox. 4m

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min m³/h	10	20	30	35	40	50	60	65
	1- 230V	3- 230V	3- 400V	1- 3-	3-	[kW]	[HP]			0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	3,9
Prisma 15 2	2	-	-	0,45	-	0,24	0,33	12	mca	21	20	17	16	14	11	7	5
Prisma 15 3	2,8	2,1	1,2	0,61	0,61	0,37	0,5	12		32	30	26	24	22	17	11	7
Prisma 15 4	3,6	2,3	1,3	0,79	0,79	0,55	0,75	12		43	39	35	32	27	22	14	9
Prisma 15 5	4,1	3,3	1,9	0,95	0,95	0,75	1	12		51	47	42	38	34	25	17	12



04090386	Bomba centrífuga Prisma 25-4 (1,2 CV) II-230V	547,00
04090388	Bomba centrífuga Prisma 25-5 (1,5 CV) II-230V	671,00

autoaspirante hasta 2 m, con válvula de pie aprox. 4m

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min m³/h	15	30	45	60	75	90	105	120
	1- 230V	3- 230V	3- 400V	1- 3-	3-	[kW]	[HP]			0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2
Prisma 25 4	6,8	4,3	2,5	1,5	1,4	0,9	1,2	16	mca	43	42	40	37	33	28	22	15
Prisma 25 5	7,4	5,2	3	1,7	1,7	1,1	1,5	30		56	55	53	48	43	37	29	20



04090395	Bomba centrífuga Prisma 35-4N - 1,5 CV II	722,00
04090396	Bomba centrífuga Prisma 35-5N - 2 CV II	808,00

30028201	Bomba centrífuga Prisma 35-4N - 1,5 CV III	687,00
30007281	Bomba centrífuga Prisma 35-5N - 2 CV III	758,00
30023405	Bomba centrífuga Prisma 35-6N - 3 CV III	825,00

autoaspirante hasta 2 m, con válvula de pie aprox. 4m

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min m³/h	20	40	60	80	100	120	140	150
	1- 230V	3- 230V	3- 400V	1- 3-	3-	[kW]	[HP]			1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,0
Prisma 35 4N	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	30	mca	54	51	48	44	39	33	27	23
Prisma 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30		68	64	60	55	49	41	34	30
Prisma 35 6N	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-		81	78	74	67	60	52	42	37



30319981	Bomba centrífuga Prisma 45-4N - 2 CV II	805,00
----------	---	---------------

autoaspirante hasta 2 m, con válvula de pie aprox. 4m

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min m³/h	25	50	75	100	125	150	200	250
	1- 230V	3- 230V	3- 400V	1- 3-	3-	[kW]	[HP]			1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	12	15
Prisma 45 4N	10	6,9	4	2,2	2,2	1,5	2	30	mca	48	47	45	42	39	36	24	11

BOMBAS DE SUPERFICIE ESPA
BOMBA MULTICELULAR HORIZONTAL ASPRI

30405451 Bomba centrífuga Aspri 15-3 (0,5 CV) II **406,00**

autoaspirante hasta 9 metros

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	10	20	30	40	50	60
	1- 230V	3- 230V	3- 400V	1- [kW]	3- [HP]	[kW]	[HP]			0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6
Aspri 15 3	2,8	2,1	1,2	0,61	0,61	0,37	0,5	12		32	30	26	22	17	11

30090094 Bomba centrífuga Aspri 25-3 (1 CV) II **540,00**

30293041 Bomba centrífuga Aspri 25-4 (1,2 CV) II **580,00**

30080794 Bomba centrífuga Aspri 25-5 (1,5 CV) II **696,00**

30021265 Bomba centrífuga Aspri 25-4 (1,2 CV) III **577,00**

30351741 Bomba centrífuga Aspri 25-5 (1,5 CV) III **692,00**

autoaspirante hasta 9 metros

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	15	30	45	60	75	90	105	120
	1- 230V	3- 230V	3- 400V	1- [kW]	3- [HP]	[kW]	[HP]			0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2
Aspri 25 3	5,5	3,5	2	1,2	1	0,75	1	16		33	32	31	28	26	22	17	12
Aspri 25 4	6,8	4,3	2,5	1,5	1,4	0,9	1,2	16	mca	43	42	40	37	33	28	22	15
Aspri 25 5	7,4	5,2	3	1,7	1,7	1,1	1,5	30		56	55	53	48	43	37	29	20

BOMBA MULTICELULAR VERTICAL MULTI

04091305 Bomba centrífuga Multi 35-3N - 1 CV II **730,00**

04091306 Bomba centrífuga Multi 35-4N - 1,5 CV II **780,00**

10021245 Bomba centrífuga Multi 35-5N - 2 CV III **815,00**

30018581 Bomba centrífuga Multi 35-6N - 3 CV III **898,00**

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	17	33	50	75	100	125	150	175
	1- 230V	3- 230V	3- 400V	1- [kW]	3- [HP]	[kW]	[HP]			1,0	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5
Multi 35 3N	6,7	4,5	2,6	1,5	1,4	0,75	1	30		39	37	35	31	27	21	15	7
Multi 35 4N	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	30		54	51	48	44	37	29	21	12
Multi 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30		65	63	60	54	46	36	26	15
Multi 35 6N	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-	mca	82	80	76	69	61	49	37	23

BOMBAS SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES ESPA
BOMBA SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES VIGILA

30008301 Bomba sumergible Vigila-200 (0,33 CV) II **279,00**

30162141 Bomba sumergible Vigila-350 (0,7 CV) II **349,00**

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	20	40	80	120	160	200	240	260
	1- 230V	1- [kW]	[kW]	[HP]			1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6
Vigila 200	1,8	0,38	0,25	0,33	8		5,6	5,3	4,5	2,8	-	-	-	-
Vigila 350	2,7	0,55	0,5	0,7	10	mca	7,2	7	6,5	5,5	4	2	-	-

GRUPOS DE PRESIÓN DAB

GRUPO DE PRESIÓN INTEGRADO INVERTER

30021805 Grupo presión electrónico E.sybox new 2HP **.1622,00**



Nº TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS			DATOS HIDRÁULICOS													
	P1 MÁX		I MÁX A	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2
	kW	HP		l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
5	1,55	2,1	10	H (m)	65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2

30024321 Grupo presión electrónico E.sybox mini 1,14HP **.1033,00**



Nº TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS			DATOS HIDRÁULICOS								
	P1 MÁX		In A	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
	kW	HP		l/min	10	20	30	40	50	60	70	80
3	0,85	1,1	4,8	H (m)	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0

BOMBAS SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES DAB

BOMBA SUMERGIBLE FEKA INOX (1x220) CON BOYA

30078221 Bomba Feka VS 550 M-A 0,75 CV **606,00**
 30065561 Bomba Feka VS 750 M-A 1 CV **.636,00**
 30165611 Bomba Feka VS 1000 M-A 1,36 CV **706,00**
 30065571 Bomba Feka VS 12300 M-A 1,6 CV **.754,00**

BOMBA SUMERGIBLE FEKA INOX (1x220) SIN BOYA

30086971 Bomba Feka VS 550 M-NA 0,75 CV **603,00**
 30080701 Bomba Feka VS 750 M-NA 1 CV **626,00**
 30162381 Bomba Feka VS 1000 M-NA 1,36 CV **701,00**
 30188821 Bomba Feka VS 12300 M-NA 1,6 CV **752,00**

BOMBA SUMERGIBLE FEKA INOX (3x400) SIN BOYA

30006635 Bomba Feka VS 750 T-NA 1 CV **671,00**
 30092391 Bomba Feka VS 1000 T-NA 1,36 CV **740,00**
 30058901 Bomba Feka VS 12300 T-NA 1,6 CV **780,00**



MODELO	ALIMENTACIÓN 50 HZ	PASO LIBRE mm	DATOS ELÉCTRICOS						DATOS HIDRÁULICOS											
			P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	CONDEN.		m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	24	30		
				kW	HP		µF	VC		0	50	100	150	200	250	300	400	500		
FEKA VS 550 M-A	1X220 - 240 V~	50	0,92	0,55	0,75	4,2	20	450	H (m)	7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8				
FEKA VS 750 M-A	1X220 - 240 V~	50	1,11	0,75	1	5,13	20	450		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9			
FEKA VS 1000 M-A	1X220 - 240 V~	50	1,46	1	1,36	6,63	25	450		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1			
FEKA VS 1200 M-A	1X220 - 240 V~	50	1,93	1,2	1,6	8,63	30	450		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	4		
FEKA VS 550 M-NA	1X220 - 240 V~	50	0,92	0,55	0,75	4,2	20	450		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8				
FEKA VS 750 M-NA	1X220 - 240 V~	50	1,11	0,75	1	5,13	20	450		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9			
FEKA VS 1000 M-NA	1X220 - 240 V~	50	1,46	1	1,36	6,63	25	450		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1			
FEKA VS 1200 M-NA	1X220 - 240 V~	50	1,93	1,2	1,6	8,63	30	450		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	4		
FEKA VS 550 T-NA	3X400 V~	50	0,90	0,55	0,75	1,64	-	-		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8				
FEKA VS 750 T-NA	3X400 V~	50	1,02	0,75	1	1,94	-	-		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9			
FEKA VS 1000 T-NA	3X400 V~	50	1,37	1	1,36	2,51	-	-		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1			
FEKA VS 1200 T-NA	3X400 V~	50	1,86	1,2	1,6	3,44	-	-		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	4		

BOMBAS SUPERGIBLE AGUAS RESIDUALES KSB
BOMBA SUMERGIBLE AMA-PORTER HIERRO FUNDIDO


10016311	Bomba sumergible Ama-Porte 500 SE - 0,75CV	453,34
10018027	Bomba sumergible Ama-Porte 501 SE - 1CV	766,70
30026921	Bomba sumergible Ama-Porte 503 SE 1,5CV	614,13
10017445	Kit instalación Ama-Porter patas y adaptador	88,69

TIPO	caudal max. m ³ /h	altura máx.	potencia		tensión	paso sólidos mm	φ salida
			kW	HP			
500 SE	20	10	0,55	0,75	1x230V	45	2"
501 SE	24	12	0,75	1,00	1x230V	45	2"
503 SE	30	16	1,10	1,50	1x230V	45	2"

BOMBAS SUPERGIBLE AGUAS LIMPIAS SUPER EGO
SUPER-EGO


30006592	Bomba sumergible Sego BLS-60 250W 6.000 l/h - 250W - 0,33CV- max. 7m	59,45
----------	---	--------------



30006602	Bomba sumergible Sego BLS-90 400W 9.000 l/h - 400W - 0,5CV- max. 7m	65,95
----------	--	--------------



30006612	Bomba sumergible Sego BLS-110i 550W 11.000 l/h - 550W - 0,75CV- max. 7m	80,95
----------	--	--------------



30006622	Bomba sumergible Sego BLS-55 800W 5.500 l/h - 800W - 1CV- max. 7m	141,95
----------	--	---------------

04543840	Bomba sumergible Ultra 3000 80W para trabajo continuo - 3.000 l/h - 80W - max. 7m	106,95
----------	--	---------------

BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN

código

descripción

PVP

BOMBAS SUPERGIBLE AGUAS SUCIAS SUPER EGO

SUPER-EGO



30006632	Bomba sumergible Sego BTS-90 400W	65,95
<i>9.000 l/h - 400W - max. 7m - sólidos max. 35mm</i>		



30006642	Bomba sumergible Sego BTS-135 750W	77,45
<i>13.500 l/h - 750W - max. 7m - sólidos max. 35mm</i>		

30049431	Bomba sumergible Sego BTS-155 900W	93,45
<i>15.500 l/h - 900W - max. 7m - sólidos max. 35mm</i>		

30049441	Bomba sumergible Sego BTS-155i 900W	112,45
<i>15.500 l/h - 900W - max. 7m - sólidos max. 35mm</i>		



30006672	Bomba sumergible Sego BTS-250i 1.300W	129,95
<i>25.500 l/h - 1.300W - max. 7m - sólidos max. 35mm</i>		



BOMBAS SUPERGIBLE PARA FUENTES SUPER EGO

30006682	Bomba sumergible Sego BFS-26 85W	60,95
<i>4.000 l/h - 85W - altura max. 1,3m</i>		

GRUPO DE PRESIÓN SUPER EGO



30025274	Grupo de presión TPS-450 1.300W	198,95
<i>4.500 l/h - 1,75CV - aspiración max. 8m - impulsión max. 48m</i>		

BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN

GRUNDFOS

código

descripción

PVP

BOMBAS DE SUPERFICIE GRUNDFOS



GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE (BLUETOOTH)

30242231 Grupo presión Scala1 3-45 900W **785,00**

velocidad fija

MODELO	m³/h	0	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
SCALA1 3-45	mca	44	41	38	36	33	29	21	12	



GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE CON VARIADOR

30048481 Grupo presión Scala2 3-45 550W **2138,00**

variador de velocidad

MODELO	m³/h	0	1	1,5	2	2,5	3	4
SCALA2 3-45	mca	47	43	41	36	31	25	15



BOMBA AUTOASPIRANTE JET

30037904 Bomba autoaspirante Jet JP 4-54 **.497,00**

30037914 Bomba autoaspirante Jet JP 5-48 **.521,00**



BOMBA AUTOASPIRANTE JET CON COTROLADOR DE PRESIÓN

30037924 Bomba autoaspirante Jet JP 4-54 PM1 **.729,00**

30037934 Bomba autoaspirante Jet JP 5-48 PM1 **.764,00**

MODELO	m³/h	0	1	1,5	2	2,5	3	4	5
JP 4-54	mca	50	39	35	32	29	26	12	
JP 5-48		49	43	41	38	36	34	29	25



BOMBA DE PRESURIZACIÓN PARA AUMENTO DE PRESIÓN

Bomba de presurización UPA 15-160

30165211 Bomba de presurización UPA 15-120 **.301,00**

PISOS	1-3 GRIFOS	4-6 GRIFOS
1	UPA 15-120	UPA 15-160

MODELO	m³/h	1	1,5	2	2,5	3	4
UPA 15-120	mca	9	7	4			
UPA 15-160		15	14	12	11	9	6

BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN

GRUNDFOS

código

descripción

PVP

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS GRISES GRUNDFOS



BOMBA DE DRENAJE SUMERGIBLES UNILIFT CC

30037994	Bomba sumergible Unilift CC5-A1 250W	314,00
30194401	Bomba sumergible Unilift CC7-A1 380W	364,00
30038004	Bomba sumergible Unilift CC9-A1 780W	.471,00

Modelo	conexión	altura máx. m.	caudal máx. m3/h	P2(W)	CV (aprox)
UNILIFT CC 5 A1	3/4", 1", 1" 1/4	5	6	240	0,32
UNILIFT CC 7 A1	3/4", 1", 1" 1/4	7	10	380	0,5
UNILIFT CC 9 A1	3/4", 1", 1" 1/4	9	14	780	1



BOMBA DE DRENAJE SUMERGIBLES UNILIFT KP INOX

30157571	Bomba Unilift KP.150.AV.1 300W cable 5m	502,00
30007341	Bomba Unilift KP.150.AV.1 300W cable 10m	534,00
10022559	Bomba Unilift KP.250.AV.1 300W cable 10m	600,00

MODELO	m³/h	0	2	4	6	8	10
UNILIFT KP 150.AV1	mca	5,2	4,2	3,4	2,6	1,3	
UNILIFT KP 250.AV1		7,5	6,9	6,2	4,9	3,6	1,7

BOMBA ELIAS

BOMBAS DE SUPERFICIE ELIAS



04060012	Bomba periférica Niza NZ 0,5CV	270,00
----------	--------------------------------	---------------

TIPO	CV	TENSIÓN (V)	Int. (A)	ØBocas		Caudal (m³/h.)	Altura Manométrica (m.c.a.)						
				asp.	imp.		5	10	15	20	25	30	35
NZ	0,5	230 M	2,9	1"	1"		2,1	1,8	1,4	1	0,6	0,2	0

BOMBA REVERSIBLE AUTOCEBANTE

30415411	Bomba reversible Revert 25 - 0,6CV	288,00
30415621	Bomba reversible Revert 30 - 1CV	365,00

Para trasiego de vino, agua, aceite, etc



TIPO	CV	rpm	TENSIÓN (V)	int. (A)	Altura Manométrica (m.c.a.)						
					1	2	4	6	8	10	12
REVERT 25 E	0,6	1450	230 M	3,1	3,18	2,9	2,5	2	1,5	0,96	
REVERT 30 E	1	1450	230 M	5,4	5,34	5	4,4	3,7	3	2,28	1,4

BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN


código

descripción

PVP



BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN PARA GASOLEO ELIAS



00060026	Grupo presión gasóleo GPG-20 M	1335,00
00060028	Grupo presión gasóleo GPG-35	2056,00

Modelo	Bomba	Potencia		Tensión	I	n	P _{MÁX.}	Caudal	Carenado
		CV	kW	V	A	rpm	kg/cm ²	l/h	✓ / ✗
GPG-20	R-20	0,12	0,09	230M	0,85	1450	5	20	✓
GPG-35	R-1	0,12	0,09	230M	0,85	1450	5	30	✓



30035004	Bomba engranaje para gasóleo BF-20 - 0,12CV	678,00
----------	---	--------

Modelo	Potencia		Motor	Tensión	I	n	P _{MÁX.}	Caudal
	CV	kW	Tipo	V	A	rpm	kg/cm ²	l/h
BF-20	0,12	0,09	56	230M	0,85	1450	0-8	20



30124901	Bomba engranajes para gasóleo BF-301 0,5 CV	1210,00
----------	---	---------

Modelo	Potencia		Motor	Tensión	I	n	P _{MÁX.}	Caudal	Peso
	CV	kW	Tipo	V	A	rpm	kg/cm ²	l/h	kg
BF-301	0,5	0,37	71	230/400T	0,97	1450	0-8	300	14

ALIMENTADOR DOMÉSTICO PARA GASÓLEO



30007902	Grupo presión Piccolo alimentación quemador 17 l.	.348,00
----------	---	---------

Aspiración máx.: 2,5 m.
Presión máx.: 3 bar., caudal máx.: 17 l/h.
Alimentación: 230 V., 50 Hz., conectar en paralelo con la bomba del quemador para el funcionamiento simultaneo.
Consumo: 32 W.
Dimensiones en mm.: Alto 122 - Ancho 260 - Fondo 100

ACCESORIOS PARA BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN



PRESOSTATOS GRUNDFOS PARA GRUPOS DE PRESIÓN

30037974	Presscontrol Grundfos PN1-2,2 (2,2 bar)	166,00
----------	---	--------

CONTROLADORES AUTOMÁTICOS



04166000	Presscontrol para bombas hasta 1,5 CV (1")	.130,30
04166010	Mascontrol para bombas hasta 3 CV (1 1/4")	.231,86
30106254	Controlpres regulable 3-6,5 bar para bombas hasta 3 CV (1 1/4")	340,00

BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN

código	descripción	PVP
--------	-------------	-----

ACCESORIOS PARA BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN

PRESOSTATOS PARA GRUPOS DE PRESIÓN

04060816	Presostato graduable 4-10 bar	.40,92
04060818	Presostato graduable 1,5-12 bar	21,49

30370751	Presostato electrónico para bombas hasta 3 CV 1-8 bar	106,00
----------	---	--------

CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA (Aguas limpias)

30388001	Cuadro simple para grupo presión (III 400V) hasta 5,5 CV	233,00
30337871	Cuadro simple para grupo presión (II 230V) hasta 2 CV	222,00
30105734	Cuadro doble con alternancia multifunción 13 Amp.	350,00

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

04060822	Racor distribución 5 vías para grupos de presión	.20,72
----------	--	--------

30003503	Válvula de retención de bola para aguas residuales 1 1/2"	88,40
30341641	Válvula de retención de bola para aguas residuales 2"	125,00

INTERRUPTORES DE NIVEL

04166020	Interruptor de nivel 5 m aguas limpias	.48,08
30105744	Interruptor de nivel 10 m aguas limpias	48,00
30069164	Interruptor de nivel 10 m aguas <u>residuales</u>	125,00

código	modelo	Volumen/L	bar	D x H mm	conexión	PVP
--------	--------	-----------	-----	----------	----------	-----

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS PARA GRUPOS DE PRESIÓN

ACUMULADOR HIDRONEUMÁTICO DE MEMBRANA AMR (sin patas)

04060730	5 AMR	5	10	200X245	1"	60,95
30199991	8 AMR	8	10	200x350	1"	51,18
01230090	15 AMR	15	10	270x320	1"	59,42
30378141	20 AMR	20	10	270x425	1"	62,24
04060733	50 AMR	50	10	360x620	1"	179,90

30007591	24 AMR-E	24	10	350x390	3/4"	64,65
04060732	24 AMR-E	24	10	350x390	1"	.83,99

código	modelo	Volumen/L	bar	D x H mm	conexión	PVP
--------	--------	-----------	-----	----------	----------	-----

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS PARA GRUPOS DE PRESIÓN

ACUMULADOR HIDRONEUMÁTICO DE MEMBRANA AMR (con patas)



01230121	35 AMR-P	35	10	360x615	1"	139,31
01230123	50 AMR-P	50	10	360x750	1"	187,57
04060737	80 AMR-P	80	10	450x750	1"	238,06
01230124	100 AMR-P	100	10	450x850	1"	344,47
<i>sin acoplamiento superior</i>						
30110521	150 AMR-B90	150	10	485x1060	1 1/4"	542,85
01230122	200 AMR-B90	200	10	550x1135	1 1/4"	608,59
01230160	300 AMR-B90	300	10	650x1180	1 1/4"	731,96
30194681	500 AMR-B90	500	10	750x1450	1 1/4"	1085,49
01230125	700 AMR-B90	700	8	750x1750	1 1/2"	1497,48
<i>con acoplamiento superior</i>						

ACUMULADOR HIDRONEUMÁTICO HORIZONTAL AMR (con soporte)



04060760	20 AMR-S	20	10	270x420x295	1"	70,06
01230172	50 AMR-S	50	10	360x620x390	1"	185,37
30316561	80 AMR-S	80	10	450x625x480	1"	282,62

ACUMULADOR HIDRONEUMÁTICO AMR-INOXIDABLE (sin patas)



30225891	24 AMR-E inox	24	10	350x410	1"	291,24
----------	---------------	----	----	---------	----	--------

ACUMULADOR HIDRONEUMÁTICO AMR-INOXIDABLE (con patas)



30181811	50 AMR-P inox	50	10	360x750	1"	682,12
30030374	100 AMR-P inox	100	10	450x850	1"	940,55

ACUMULADOR HIDRONEUMÁTICO GALVANIZADO SIN MEMBRANA "DG"



01233300	500 DG	500	8	650x1860		1493,34
30169971	750 DG	750	8	750x2080		2187,07
10017617	1000 DG	1000	8	800x2350		2919,03
30039184	100 DG	100	10	400x1040		768,94
30401891	200 DG	200	10	550x1150		1005,29
30055691	300 DG	300	10	550x1615		1127,46
30188351	500 DG	500	10	650x1860		1794,77
30347041	750 DG	750	10	750x2080		2582,96
30203551	1000 DG	1000	10	800x2350		3407,80

BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN

IBAIONDO



código	modelo	Volumen/L	bar	D x H mm	conexión	PVP
--------	--------	-----------	-----	----------	----------	-----

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS PARA GRUPOS DE PRESIÓN

INYECTORES PARA ACUMULADORES DS

30039194	Inyector INSUFLAIR 65					132,97
----------	-----------------------	--	--	--	--	---------------

30188361	Inyector INSUFLAIR 600					551,41
----------	------------------------	--	--	--	--	---------------

ACUMULADOR HIDRONEUMÁTICO HMF (Hidrocarburos)

30086781	2 HMF	2	3	230x130	3/4"	74,81
----------	-------	---	---	---------	------	--------------

00064000	5 HMF	5	10	200x250	3/4"	.78,98
----------	-------	---	----	---------	------	---------------

00064003	8 HMF	5	10	200x340	3/4"	87,04
----------	-------	---	----	---------	------	--------------

30028664	15 HMF	15	10	270x320	3/4"	92,92
----------	--------	----	----	---------	------	--------------

30097831	25 HMF	25	8	320x430	3/4"	114,11
----------	--------	----	---	---------	------	---------------

WATTS

REDUCTORES DE PRESIÓN

REDUCTOR DE PRESIÓN DRV WATTS



30302281	1/2"	80,92	30302301	1 1/4"	276,21
----------	------	--------------	----------	--------	---------------

30302291	3/4"	106,47	30302311	1 1/2"	506,39
----------	------	---------------	----------	--------	---------------

30305391	1"	127,97	30302321	2"	574,43
----------	----	---------------	----------	----	---------------

**Honeywell
resideo**

REDUCTORES DE PRESIÓN

REDUCTOR DE PRESIÓN D05FS HONEYWELL



10020541	1/2"	.114,06	10020544	1 1/4"	258,00
----------	------	----------------	----------	--------	---------------

10020542	3/4"	.124,94	30180081	1 1/2"	346,00
----------	------	----------------	----------	--------	---------------

10021261	1"	129,10			
----------	----	---------------	--	--	--

*Presión máxima 20 bar - Ajustable 1,5 a 6 bar
para agua hasta 70°C, aire comprimido y nitrógeno*

REDUCTOR DE PRESIÓN D05FT HONEYWELL



01790172	1/2"	103,90	01790174	1 1/4"	287,00
----------	------	---------------	----------	--------	---------------

Presión máx. 16 bar - Ajustable 1,5 a 6 bar - Agua caliente hasta 80°C

REDUCTOR DE PRESIÓN D06F HONEYWELL



01790102	1/2"	.123,80	01790105	1 1/4"	.258,00
----------	------	----------------	----------	--------	----------------

01790103	3/4"	.128,70	01790106	1 1/2"	.451,00
----------	------	----------------	----------	--------	----------------

01790104	1"	.169,00	01790107	2"	.518,00
----------	----	----------------	----------	----	----------------

*Presión máxima 16 bar - Ajustable 1,5 a 6 bar
para agua hasta 40°C, aire comprimido y nitrógeno*

LA RIOJA

· CENTRAL DEL GRUPO; LOGROÑO

Almacén regulador – Autoservicio – Oficinas
Avda. Mendavia 29, 26009. Logroño
Tel. 941 10 90 68

· LOGROÑO

Autoservicio
C. Alcalde Emilio Francés 23, 26004.
Tel. 941 24 81 99

ALAVA

· VITORIA

C. Portal de Gamarra 9 , Pab. 1, 01013.
Tel. 945 255 075

NAVARRA

· PAMPLONA

C. K, Polígono Landaben, 31012.
Tel. 948 48 52 98

CASTILLA Y LEÓN

· SORIA

Avda. Valladolid 75, 42005.
Tel. 674 755 882

· VALLADOLID

Pol. San Cristobal C. Carraca, 13, 47012.
Tel. 673 93 72 81

· ZAMORA

C. Pico de Pájaro 17, 49024.
Tel. 661 386 323

· LEÓN

C. Alto del Portillo-Vd, 46, 24227.
Tel. 670 052 458

CANTABRIA

· CARTES

Pol. Ind. Mies De Molladar, Nave E20, 39311.
Tel. 942 100 661.

· SANTANDER

C. Aeropuerto 24, Camargo, 39600.
Tel. 942 100 847

ASTURIAS

· CENTRAL ASTURIAS

Almacén regulador – Autoservicio – Oficinas
Pol. de Asipo, C. Principal 10, 33428. Llanera.
Tel. 985 261 817

· OVIEDO

Autoservicio
C. Padre Aller 16, 33012.
Tel. 985 258 900

· GIJÓN 1

C. Juan Muñiz Zapico 6, 33210.
Tel. 985 382 211

· GIJÓN 2

Pol. de Rocas, C. Julio Verne 6, Nave 10-11 33211
Tel. 674 91 98 70

· AVILÉS

Avda. Conde Guadalhorce 43, Nave 9. 33401.
Tel. 985 522 932

· LANGREO

Pol. Ind. Riaño I, 3. C. Aliseda Umeral, 533920.
Tel. 984 840 524

· ASIPO 2 (Obra civil)

Pol. Asipo C/ C , Parcela 68, 33428.
Tel. 984 835 910

· NAVIA

Pol. Río Pinto, Parcela 58-59 – 33714 - Jarrio
Tel. 984 110 029