

TRATAMIENTO DE AGUAS: FILTROS, ÓSMOSIS Y DESCALCIFICADORES





código

modelo

PVP

FILTRACIÓN

CONTENEDOR DE 3 PIEZAS PARA FILTRO

10016235 Contenedor 3 piezas para filtro conexión 1" .36,02

30354371 Contenedor 3 piezas Doble para filtro conexión 1" 94,00

30355591 Contenedor 3 piezas Triple para filtro conexión 3/4" 125,00

ACCESORIOS PARA CONTENEDOR DE 3 PIEZAS

30386781 Llave para contenedor 3 piezas 5,50

30151851 Soporte simple para contenedor 3 piezas .12,90

CARTUCHOS PARA CONTENEDOR DE 3 PIEZAS

10016236 Cartucho clarificador de malla lavable 60µm 2,5 m³/h .17,55

30106561 Cartucho clarificador de hilo bobinado 50µm 1 m³/h 7,76

10016237 Cartucho declorador con carbón activo 0,5 m³/h .28,66

10016239 Cartucho protección antical con polifosfato 1,5 m³/h .47,29

CONTENEDOR INOXIDABLE PARA FILTRO ACS 1"

30342591 Contenedor inox para filtro conexión 1" - max. 90°C 649,00

30342601 Soporte simple inoxidable 49,00

CARTUCHOS PARA CONTENEDOR INOXIDABLE

30342611 Cartucho inoxidable 316 - 60µm 2,5 m³/h 86,00



código	modelo	PVP
--------	--------	-----

FILTRACIÓN

30163181	Filtro autolimpiante manual Multipur M 1 1/2" - 9 m ³ /h - 90µm	977,00
30230161	Filtro autolimpiante manual Multipur BIO M 1" - 4 m ³ /h - 50µm	738,50
30125881	Filtro autolimpiante manual Multipur BIO A 2" - 11 m ³ /h - 50µm	1600,00
10017261	Filtro autolimpiante automático Multipur AP 1" - 4,5 m ³ /h - 90µm	1659,00

30310251	Filtro autolimpiante manual Claropur RF 1" - 3,5 m ³ /h - 90µm	305,50
30380301	Filtro autolimpiante manual Claropur RF 1 1/4" - 4 m ³ /h - 90µm	349,10
30170081	Filtro autolimpiante manual Claropur BIO RF 1" - 3,5 m ³ /h - 90µm	379,80
30370091	Filtro autolimpiante manual Claropur BIO RF 1 1/4" - 4m ³ /h - 90µm	414,80

30252411	Filtro malla nylon lavable Eurofiltro WF 1" - 3,5 m ³ /h - 90µm	179,30
10018155	Filtro malla nylon lavable Eurofiltro WF 1 1/2" - 9 m ³ /h - 90µm	493,40

30232921	Cartucho filtrante Eurofiltro WF 3/4 a 1 1/4" - 90µm	31,30
10022566	Cartucho filtrante Eurofiltro WF 1 1/2" a 2" - 90µm	31,30

BIO: Filtro diseñados para cumplir con el Real Decreto 3/2023, de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, con el Real Decreto 487/2022, de los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, así como con el Código Técnico de la Edificación.]

10016905	Filtro Anti-incrustante para calderas Immuno N (A) 1/2" - 1,5 m ³ /h	75,80
----------	---	-------

30172191	Filtro Anti-incrustante para calderas Immuno N (B) 1/2" - 1,5 m ³ /h	125,20
----------	---	--------

30059094	Filtro Anti-incrustante para vivienda Immuno N (C) 1" - 2,4 m ³ /h	465,80
----------	---	--------

10021341	Caja recambio polifosfato Immuno (12ud x 80g)	50,30
----------	---	-------

30173951	Caja recambio polifosfato Immuno (2ud x 350g)	38,60
----------	---	-------

ANTIINCRUSTANTE PARA TUBERIAS DE AGUA FRIA DE CONSUMO Y ACS

30036064	Caja polifosfato sódico Quantophos P-4 (12 x 1Kg)	358,50
----------	---	--------

Para aguas de dureza superior a 26ºf, con caracter incrustante , especialmente en agua caliente sanitaria. Evita la formación de las incrustaciones calcáreas y elimina progresivamente las existentes



código	modelo	PVP
FILTRACIÓN		
30369361	Saco polifosfato sódico Quantophos P-1 (25Kg)	516,00

Para aguas de dureza entre 2 y 12ºf, agresivas por exceso de anhídrido carbónico y bajo pH. Evita la corrosión. Forma una capa protectora en la tubería y conserva toda la instalación



FILTRACIÓN		
FILTRO CICLÓNICO CINTROPUR NW		
10012992	Filtro Cintropur NW25 - conexión M1" - 5,5 m³/h - 25µm	150,40
10012130	Filtro Cintropur NW32 - conexión M1 1/4" - 6,5 m³/h - 25µm	210,10
10022812	Filtro Cintropur NW500 - conexión M2" - 18 m³/h - 25µm	729,20

FILTRO AUTOLIMPIANTE TOP RF		
30366591	Filtro autolimpiante manual TOP RF/20 - H3/4" - 2,5 m³/h - 90µm	94,00
30330591	Filtro autolimpiante manual TOP RF/25 - H1" - 3,5 m³/h - 90µm	100,40



FILTRACIÓN		
FILTRO PARA AGUA FRÍA CON LAVADO MANUAL		
01790801	Filtro 1/2" FF06-1/2AA con racores	82,70
01790807	Filtro 3/4" FF06-3/4AA con racores	90,50
01790800	Filtro 1" FF06-1AA con racores	110,60
01790802	Filtro 1/2" FF06-1/2EA sin racores	80,80
01790806	Filtro 3/4" FF06-3/4EA sin racores	87,70
01790804	Filtro 1" FF06-1EA sin racores	105,70

malla 105/135µm - presión máxima 16 bar - temperatura máxima 40°C



FILTRO PARA AGUA CALIENTE CON LAVADO MANUAL		
30047671	Filtro 3/4" FF06-3/4AAM	186,00
01790810	Filtro 1" FF06-1AAM	215,00
10023152	Filtro 1 1/4" FF06-11/4AAM	220,00

malla 105/135µm - presión máxima 25 bar - temperatura máxima 80°C



FILTRO PARA AGUA FRÍA CON LAVADO CONTRACORRIENTE		
30265611	Filtro 1" F74CS-1AA con malla 100µm	292,00
30265581	Filtro 1" F74CS-1AC con malla 50µm	292,00
30265591	Filtro 1" F74CS-1AD con malla 200µm	292,00

presión máxima 16 bar - temperatura máxima 40°C

TRATAMIENTO DE AGUAS



código	modelo	PVP
--------	--------	-----

FILTRACIÓN

FILTRO PARA AGUA GRAN CAUDAL CON LAVADO CONTRACORRIENTE

10018096	Filtro 1 1/2" F76S-11/2AAM con malla 100µm	942,00
10018047	Filtro 2" F76S-2AAM con malla 100µm	1061,00

presión máxima 25 bar - temperatura máxima 70°C



ULTRAFILTRACIÓN DOMÉSTICA (sin rechazo de agua)



30097734	Sistema doméstico de ultrafiltración UF-0206-12 CB Cabel	148,62
----------	--	--------

sin rechazo de agua, no necesita conexión al desagüe

poro 0,01 a 0,1µm - P. máx. 4bar - P. recomendable 2,5bar - Tª 4 a 40°C



ÓSMOSIS INVERSA



ÓSMOSIS INVERSA DE FLUJO DIRECTO

30366891	Ósmosis Genius D500 con bomba	865,00
----------	-------------------------------	--------

producción 1,-1,7 l/min - membrana 500 gpd

OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA



30321721	Ósmosis inversa Genius PRO sin bomba con depósito 7 lts	290,00
----------	---	--------

110 l/d - membrana 50 gdp - presión 2,5 - 5,5 bar



30059361	Ósmosis inversa Genius 4/75 sin bomba con depósito 8 lts	373,00
----------	--	--------

110 l/d - membrana 50 gdp - presión 2,5 - 5,5 bar - con manómetro y válvula flushing

10384352	Ósmosis inversa Genius 4/75 con bomba con depósito 8 lts	526,00
----------	--	--------

150 l/d - membrana 75 gdp - presión 1 - 3,5 bar - con manómetro y válvula flushing

KIT CARTUCHOS DE RECAMBIO GENIUS



30276921	Kit cartuchos reemplazo Plus (Geniu 4/75, One)	46,50
----------	--	-------

*cartucho prefiltración PP5 5 µm 9 3/4, cartucho carbón activo granular UDF 9 3/4
cartucho carbón activo CTO 93/4, cartucho carbón activo GAC In-Lime 2"x10" QF*

TRATAMIENTO DE AGUAS



código

modelo

PVP

ÓSMOSIS INVERSA

KIT CARTUCHOS DE RECAMBIO GENIUS

30126011	Kit cartuchos reemplazo Universal (Genius Pro)	36,80
----------	--	-------

*cartucho prefiltración PP5 5 µm 9 3/4, cartucho carbón activo granular UDF 9 3/4
cartucho carbón activo CTO 93/4, cartucho carbón activo GAC In-Line 2"x10" NPT
incorpora conectores para adaptarse a cualquier sistema de ósmosis standard*

30211441	Kit cartuchos reemplazo Genius Compact	47,40
----------	--	-------

*cartucho prefiltración 5 µm In-Line 2 1/2"x12" NPT
cartucho carbón activo GAC In-Line 2 1/2"x12" NPT
cartucho carbón activo GAC In-Line 2"x10" NPT*



ÓSMOSIS INVERSA

OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA COMPACTA BONAQUA

30030121	Ósmosis inversa Cillit Bonaqua Basic sin bomba	629,00
----------	--	--------

2-3 L/min - membrana 50 gdp - presión 2,5 - 5,5 bar

30002485	Ósmosis inversa Cillit Bonaqua Pump con bomba	694,00
----------	---	--------

2-3 L/min - membrana 75 gdp - presión 2,0 - 3,5 bar



KIT CARTUCHOS DE RECAMBIO BONAQUA

30120361	Kit cartuchos reemplazo Bonaqua	47,10
----------	---------------------------------	-------

1 filtro desodorizador, 1 cartucho filtración 5 µm y 2 cartuchos carbón activo plus



ÓSMOSIS INVERSA

OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA COMPACTA K10

30315001	Ósmosis inversa COMPACTA RO K10 (430x231x324)	900,00
----------	---	--------

1,58 L/min - presión 1 - 4 bar



OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA

30245021	Ósmosis inversa Proline Plus sin bomba	234,00
----------	--	--------

175 l/d - membrana 50 gdp - presión 2,5 bar

30095344	Ósmosis inversa Proline Plus con bomba	442,00
----------	--	--------

0,17 L/min - membrana 75 gdp - presión 1 - 3,5 bar



TRATAMIENTO DE AGUAS

Waterfilter



DISPENSADORES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON FILTRACIÓN

*Depósito de agua fría en acero inox AISI 304 - medidas 1205x380x430
Capacidad de enfriamiento 6 l/h - Capacidad de calentamiento 7 l/h*

30016025	Fuente de agua con sistema de filtración 1 filtro de 5 µm y 2 filtros GAC 2,5 x 11,5	1172,00
----------	---	---------

30378041	Fuente de agua con filtración por ósmosis inversa con bomba 1 filtro 5 µm, 2 filtros GAC 2,5x11,5, 1 membrana 80GPD y 1 filtro remineralizador 2,5x11,5	1446,00
----------	--	---------



FUENTE DE SOBREMESA

30099945	Fuente de agua fría y caliente FC-530-UFS con ultrafiltración	510,00
----------	---	--------

Fuente de ultrafiltración

Filtro de turbiedad 5 micras 11,5" x 2,5" conexiones rápidas. Filtro de carbón activado GAC 11,5" x 2,5" conexiones rápidas. Membrana de ultrafiltración 11,5" x 2,5" conexiones rápidas.

BWT ath
BEST WATER TECHNOLOGY

DESCALCIFICADORES

DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO DOMÉSTICO

30006811	Descalcificador volumétrico Mini-700/004	1129,00
10380651	Descalcificador volumétrico Mini-700/008	1259,00



Modelo	resina L	caudal m³/h	altura mm	ancho mm	fondo mm
MINI-700/004	4	0,4	545	225	430
MINI-700/008	8	0,8	670	320	500

DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO DOMÉSTICO

30112274	Descalcificador volumétrico doméstico 25 L resina	1434,00
----------	---	---------



Modelo	Resina lts	Cap. Int. °Hf x m³	Q. Máx. m³/h	C. Sal kg	Ciclo entre regeneraciones (m³)			Conexión
					30°Hf	50°Hf	70°Hf	
Ypsilon	25	125	2,4	3,5	4,00	2,50	1,80	3/4"

DESCALCIFICADORES

DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO BAJO CONSUMO DE SAL

10380104	Descalcificador volumétrico Robosoft-RBS-120e	1968,00
30013021	Descalcificador volumétrico Robosoft-RBS-180e	2086,00

Modelo	resina L	caudal m ³ /h	altura mm	ancho mm	fondo mm
RBS 120e	20	2,3	1086	438	524
RBS 180e	26	2,4	1086	438	524

DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO BAJO CONSUMO DE SAL

30112284	Descalcificador volumétrico BWT MyPerla	.1850,00
----------	---	----------



Modelo	Resina lts	Cap.int. °Hfxm³	Q. Máx. m³/h	C. Sal kg	Ciclo entre regeneraciones (m³)				Conexión
					30°Hf	50°Hf	70°Hf		
BWT MyPerla	15	70	2,5	1,8	2,3	1,4	1,0	1"	

DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO BIBLOC

30158651	Descalcificador volumétrico DUO-700/060	1577,00
----------	---	---------

Modelo	resina L	caudal m³/h	Depósito resina (mm)			Depósito sal (mm)		
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
DUO-700/060	60	2,8	1575	345	345	1050	530	530

DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO CAUDAL MEDIO BIBLOC

30321941	Descalcificador volumétrico RBS-EC-4070/EDN	2903,00
30112631	Descalcificador volumétrico RBS-EC-4130/EDN	3072,00

Modelo	resina L	caudal m³/h	Depósito resina			Depósito sal		
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
RBS EC-4070/EDN	57	3,4	1940	490	490	123	680	680
RBS EC-4130/EDN	115	4,6	1940	490	490	123	680	680

DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL BIBLOC

10012129	Descalcificador DUO-PERFORMA/080	1648,00
10009077	Descalcificador DUO-PERFORMA/0140	2189,00

Modelo	resina L	caudal m³/h	Depósito resina (mm)			Depósito sal (mm)		
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
DUO PERFORMA/080	80	3,2	1565	345	345	1050	530	530
DUO PERFORMA/140	140	5,6	1896	920	920	1230	680	680

código

modelo

PVP



DESCALCIFICADORES

DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL BIBLOC

10009145	Descalcificador DUO-MAGNUM/300	5474,00
30058151	Descalcificador DUO-MAGNUM/450	6910,00

Modelo	resina L	caudal m ³ /h	Deposito resina (mm)	Deposito sal (mm)
DUO-MAGNUM/300	300	12	2100 x 630	1480 x 1210
DUO-MAGNUM/450	450	16	2325 x 630	1480 x 1210



DESCALCIFICADORES

DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO DOMÉSTICO BAJO CONSUMO

30244111	Descalcificador volumétrico PARAT ECO 58	2058,00
30092891	Descalcificador volumétrico PARAT ECO 78	2203,00
30379721	Descalcificador volumétrico PARAT ECO 118	2285,00

Modelo	resina L	caudal m ³ /h	altura mm	ancho mm	fondo mm
CILLIT PARAT 58	16	2	1110	385	530
CILLIT PARAT 78	22	2,4	1110	385	530
CILLIT PARAT 118	30	2,5	1340	325	640



DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO BIBLOC

30170071	Descalcificador volumétrico BA ECO DATA 118	1747,00
30101374	Descalcificador volumétrico BA ECO DATA 168	1924,00
30057201	Descalcificador volumétrico BA ECO DATA 228	2178,00

Modelo	resina L	caudal m ³ /h	Deposito resina (mm)	Deposito sal (mm)
BA ECO DATA 118	30	2,4	1285 x 240	800 x 500
BA ECO DATA 168	45	2,6	1480 x 264	800 x 500
BA ECO DATA 228	60	2,8	1445 x 310	1080 x 500



DESCALCIFICADORES

DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO DOMÉSTICO ESSENTIAL

30224311	Descalcificador volumétrico Essential 8	1156,00
30250871	Descalcificador volumétrico Essential 11	1297,00

Modelo	resina L	caudal m ³ /h	altura mm	ancho mm	fondo mm
ESSENTIAL 8	7,4	1,8	508	293	500
ESSENTIAL 11	10,5	2,1	608	297	500



Waterfilter



código

modelo

PVP

DESCALCIFICADORES

DESCALCIFICADOR VOLUMÉTRICO PREMIER COMPACTO

30287181 Descalcificador Kinetico Premier Compacto doble botella **1920,00**

No necesita alimentación eléctrica - doble botella

Modelo	resina L	caudal l/min	altura mm	ancho mm	fondo mm
PREMIER COMPACT	2 x 4,5	16,6	498	219	468



COMPLEMENTOS PARA DESCALCIFICADORES

30023782 Válvula By-pass Multiblock Inline 1" **.149,40**



30369371 Kg. Resinas catiónicas descalcificador (sacos de 25 kg) **4,60**



10010245 Saco sal en pastillas regenia de 25 kg **.12,00**



10388001 Estuche analizador de dureza BWT BOX **.35,90**

30165681 Analizador de dureza económico BWT **.26,80**



30221141 Medidor de cloro libre HI701 0-2,5 mg/l - 0 a 2,5 ppm **205,80**

30221151 Reactivo cloro libre para HI701 (25 test) **34,80**

GRIFERÍA ÓSMOSIS DOMÉSTICA

GRIFOS DE UN AGUA PARA OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA



30046161 Grifo Aquablock 1/4" **19,20**

10386142 Grifo Smaller 1/4" **49,50**

TRATAMIENTO DE AGUAS

código

modelo

PVP

GRIFERÍA ÓSMOSIS DOMÉSTICA

GRIFOS DE TRES VÍAS PARA OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA



30211461	Grifo Sigma (MF) acabado cromado brillante	288,00
----------	--	--------

30391491	Grifo Sigma (MF) acabado acero inoxidable pulido	301,00
----------	--	--------

Hidro Water



BOMBAS DOSIFICADORAS

30405891	Bomba dosificadora analógica caudal constante HW PVDF2 <i>Caudal 5 L/h - presión 10 Bar</i>	258,00
----------	--	--------

Waterfilter



BOMBAS DOSIFICADORAS

30396761	Bomba dosificadora de membrana sentimel AKS603PVDF <i>Caudal 6 L/h - presión 8 Bar</i>	341,50
----------	---	--------

30396771	Sonda de nivel	56,72
----------	----------------	-------

BWT ath
BEST WATER TECHNOLOGY



BOMBAS DOSIFICADORAS

30022435	Bomba dosificadora analógica de ajuste manual BWT A200 <i>Caudal 3-5 L/h - presión 8-10 Bar</i>	370,00
----------	--	--------

30364731	Sonda de nivel	66,60
----------	----------------	-------

LA RIOJA

· CENTRAL DEL GRUPO; LOGROÑO

Almacén regulador – Autoservicio – Oficinas

Avda. Mendavia 29, 26009. Logroño

Tel. 941 10 90 68

· LOGROÑO

Autoservicio

C. Alcalde Emilio Francés 23, 26004.

Tel. 941 24 81 99

ALAVA

· VITORIA

C. Portal de Gamarra 9 , Pab. 1, 01013.

Tel. 945 255 075

NAVARRA

· PAMPLONA

C. K, Polígono Landaben, 31012.

Tel. 948 48 52 98

CASTILLA Y LEÓN

· SORIA

Avda. Valladolid 75, 42005.

Tel. 674 755 882

· VALLADOLID

Pol. San Cristobal C. Carraca, 13, 47012.

Tel. 673 93 72 81

· ZAMORA

C. Pico de Pájaro 17, 49024.

Tel. 661 386 323

· LEÓN

C. Alto del Portillo-Vd, 46, 24227.

Tel. 670 052 458

CANTABRIA

· CARTES

Pol. Ind. Mies De Molladar, Nave E20, 39311.

Tel. 942 100 661.

· SANTANDER

C. Aeropuerto 24, Camargo, 39600.

Tel. 942 100 847

ASTURIAS

· CENTRAL ASTURIAS

Almacén regulador – Autoservicio – Oficinas

Pol. de Asipo, C. Principal 10, 33428. Llanera.

Tel. 985 261 817

· OVIEDO

Autoservicio

C. Padre Aller 16, 33012.

Tel. 985 258 900

· GIJÓN 1

C. Juan Muñiz Zapico 6, 33210.

Tel. 985 382 211

· GIJÓN 2

Pol. de Rocas, C. Julio Verne 6, Nave 10-11 33211

Tel. 674 91 98 70

· AVILÉS

Avda. Conde Guadalhorce 43, Nave 9. 33401.

Tel. 985 522 932

· LANGREO

Pol. Ind. Riaño I, 3. C. Aliseda Umeral, 533920.

Tel. 984 840 524

· ASIPO 2 (Obra civil)

Pol. Asipo C/ C , Parcela 68, 33428.

Tel. 984 835 910

· NAVIA

Pol. Río Pinto, Parcela 58-59 – 33714 - Jarrio

Tel. 984 110 029